Fahrzeuganwendungen

swisstuning tuner.ch

2014 tuning accessories for all cars

LESTER WHEELS

Dacia

WHEELS

APPLICATIONS

www.tuner.ch

© AWT WERBEAGENTUR

1* Planet

2 Planet edition

3 Rio

4 Aria

5 Wynn

6 Venetian

7 Bellagio

8 Mandalay

9 Imperial

10 Lido

11 AC Star Five

12 AC Mesh

13 AC Phoenix

14 AC Hockenheim

15 AC Ultima

16 Racing RS-DF forged

17 Racing RG III ultra light

18 Racing GT forged

19 Racing RS II ultra light

20 Racing RT ultra light

21 Racing TC III ultra light

22 Racing RS-D ultra light

23 Racing RG-D ultra light

24 Racing RS ultra light

25 Racing RZ-DF forged

26 Racing RZ ultra light

27 F15 forged

28 Type 505

29 Type 521

30 Type 503

tuner.ch

*1 auch als Nr. 2 erhältlich, ausser 15"/16"

EtaBeta, GMP, Mille Miglia siehe sep. Anwendungslisten

31 Type 501

32 Type 389 SUV

33 Type 509

34 Type 365 forged

49 Seneka MZ

50 Racing KZ ultra light

51 Defender SUV

57 R-Twelve concave

58 R-Fourteen concave

59 R-Three concave

60 R-Four concave

61 R-Five concave

62 CSS-15 concave

71 Gotham

72 Stormer

73 Shift

74 Gambit

75 Delta

76 XS5

78 Retro-ML

81 Phantom-Line

82 CF-Line

83 CC-Line 1-pc

85 TC105N ultra light

86 SA50M ultra light

87 SA55M ultra light

88 SA60M ultra light

89 SA67R ultra light

DUNLOP PIRELLI YOKOHAMA räderreifen

Fahrzeugmodel	Baujahr von	bis	Type	LK	Nabe	Befestigungsmaterial / SW / Ausführung			Dimension Ø x Breite			Marke	Felgenmodell	Foto Nr.	ET	Adapter DTC über 2%	Montage VA / HA	Einschränkungen Bremse, KW, Max Load	Max Load	Floating Bolts
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	AC	AC Hockenheim	14	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	ACE	Planet	1	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	WEDS	TC105N	85	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	7	WEDS	TC105N	85	35					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	6,5	KOSEI	Seneka MZ	49	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	6,5	WEDS	SA60M	88	45					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	AC	AC Hockenheim	14	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	AC	AC Phoenix	13	36					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	ACE	Planet	1	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	ACE	Venetian	6	35					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	ADVAN	Racing RZ	26	42					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	WEDS	TC105N	85	36					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	AC	AC Hockenheim	14	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RG III	17	42					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RG-D	23	42					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RS II	19	42					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RS-D	22	42					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RT	20	43					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RZ	26	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	KOSEI	Seneka MZ	49	38					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	WEDS	SA60M	88	43					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	AC	AC Phoenix	13	35					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ACE	Venetian	6	35					
Dokker	01/13		SD (OSD..)	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	ACE	Planet	1	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	AC	AC Mesh	12	35					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	ACE	Planet	1	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	ADVAN	Racing RZ	26	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7,5	SCHMIDT	Retro-ML	78	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	AC	AC Hockenheim	14	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	ACE	Planet	1	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	KOSEI	Seneka MZ	49	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	AC	AC Mesh	12	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	AC	AC Phoenix	13	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	AC	AC Ultima	15	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ACE	Bellagio	7	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ACE	Venetian	6	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RG III	17	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RG-D	23	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS II	19	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS-D	22	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RT	20	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RZ	26	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	WEDS	SA60M	88	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	WEDS	SA67R	89	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RG III	17	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RG-D	23	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RS	24	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RS II	19	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RS-D	22	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RT	20	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	ADVAN	Racing RZ	26	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	8	WEDS	TC105N	85	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ACE	Mandalay	8	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RG III	17	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RG-D	23	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS II	19	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS-D	22	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RT	20	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ	26	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ-DF	25	48					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	SCHMIDT	Phantom-Line	81	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	AC	AC Phoenix	13	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	AC	AC Ultima	15	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ACE	Venetian	6	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	F15	27	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RG III	17	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RG-D	23	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RS	24	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RS II	19	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RS-D	22	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RT	20	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RZ	26	37					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing RZ-DF	25	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	ADVAN	Racing TC III	21	38					

Fahrzeugmodel	Baujahr von	bis	Type	LK	Nabe	Befestigungsmaterial / SW / Ausführung			Dimension Ø x Breite			Marke	Felgenmodell	Foto Nr.	ET	Adapter DTC über 2%	Montage VA / HA	Einschränkungen Bremse, KW, Max Load	Max Load	Floating Bolts
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**ANTERA**	Type 501	31	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**ANTERA**	Type 505	28	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**ANTERA**	Type 521	29	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**KOSEI**	Seneka MZ	49	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**LEXANI**	R-Five	61	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**SCHMIDT**	Shift	73	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**WEDS**	SA50M	86	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**WEDS**	SA55M	87	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**WEDS**	SA60M	88	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**WEDS**	SA67R	89	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**WEDS**	TC105N	85	42					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**AC**	AC Hockenheim	14	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**AC**	AC Mesh	12	45					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**AC**	AC Star Five	11	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**ACE**	Bellagio	7	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**ACE**	Planet	1	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**ADVAN**	Racing RG III	17	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**ADVAN**	Racing RZ	26	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**ADVAN**	Racing TC III	21	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**KOSEI**	Racing KZ	50	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**SCHMIDT**	Stormer	72	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**SCHMIDT**	XS5	76	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**WEDS**	SA50M	86	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8,5	**WEDS**	TC105N	85	43					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	7,5	**SCHMIDT**	Phantom-Line	81	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8	**ACE**	Mandalay	8	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8	**SCHMIDT**	Gotham	71	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8	**WEDS**	SA55M	87	42					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8	**WEDS**	SA60M	88	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8	**WEDS**	SA67R	89	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**AC**	AC Hockenheim	14	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**AC**	AC Mesh	12	45					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**AC**	AC Phoenix	13	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**AC**	AC Star Five	11	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Bellagio	7	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Imperial	9	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Mandalay	8	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Planet	1	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Rio	3	40					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ACE**	Wynn	5	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	F15	27	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing GT	18	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RG III	17	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RG-D	23	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RS II	19	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RS-D	22	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RS-DF	16	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RZ	26	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ADVAN**	Racing RZ-DF	25	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ANTERA**	Type 501	31	42					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ANTERA**	Type 505	28	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**ANTERA**	Type 521	29	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**KOSEI**	Racing KZ	50	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**LEXANI**	R-Three	59	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	CF-Line	82	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Delta	75	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Gambit	74	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Gotham	71	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Phantom-Line	81	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Shift	73	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**SCHMIDT**	Stormer	72	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	19	x	8,5	**WEDS**	SA60M	88	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8	**SCHMIDT**	Gotham	71	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Imperial	9	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Lido	10	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Mandalay	8	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Planet	1	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Rio	3	40					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ACE**	Wynn	5	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ADVAN**	F15	27	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ADVAN**	Racing RS-D	22	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ADVAN**	Racing RZ-DF	25	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ANTERA**	Type 501	31	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ANTERA**	Type 505	28	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**ANTERA**	Type 521	29	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**LEXANI**	CSS-15	62	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**LEXANI**	R-Five	61	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**LEXANI**	R-Four	60	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**LEXANI**	R-Three	59	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**LEXANI**	R-Twelve	57	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**SCHMIDT**	CF-Line	82	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**SCHMIDT**	Gambit	74	40					

Fahrzeugmodel	Baujahr von	bis	Type	LK	Nabe	Befestigungsmaterial / SW / Ausführung			Dimension Ø x Breite			Marke	Felgenmodell	Foto Nr.	ET	Adapter DTC über 2%	Montage VA / HA	Einschränkungen Bremse, KW, Max Load	Max Load	Floating Bolts
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**SCHMIDT**	Gotham	71	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**SCHMIDT**	Phantom-Line	81	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	8,5	**SCHMIDT**	XS5	76	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**AC**	AC Mesh	12	35					ja
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**AC**	AC Star Five	11	38					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**ACE**	Aria	4	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**ACE**	Mandalay	8	35					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**ADVAN**	F15	27	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**ADVAN**	Racing GT	18	42					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**ANTERA**	Type 503	30	40					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**SCHMIDT**	Delta	75	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**SCHMIDT**	Gotham	71	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**SCHMIDT**	Stormer	72	45					
Duster	09/10		SD, SR	5/114,3	66,1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	20	x	9	**SCHMIDT**	XS5	76	45					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	**ACE**	Planet	1	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	6,5	**WEDS**	TC105N	85	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	15	x	7	**WEDS**	TC105N	85	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	6,5	**KOSEI**	Seneka MZ	49	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	6,5	**WEDS**	SA60M	88	45					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**AC**	AC Phoenix	13	36					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**ACE**	Planet	1	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**ACE**	Venetian	6	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**ADVAN**	Racing RZ	26	31					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7	**WEDS**	TC105N	85	36					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	16	x	7,5	**SCHMIDT**	Retro-ML	78	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RG III	17	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RG-D	23	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RS II	19	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RS-D	22	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RT	20	43					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RZ	26	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**KOSEI**	Seneka MZ	49	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7	**WEDS**	SA60M	88	43					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	**AC**	AC Phoenix	13	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	**ACE**	Venetian	6	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	17	x	7,5	**ADVAN**	Racing RS	24	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7	**ADVAN**	Racing RG III	17	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7	**ADVAN**	Racing RG-D	23	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7	**ADVAN**	Racing RS II	19	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7	**ADVAN**	Racing RT	20	43					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**ADVAN**	Racing RS	24	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**ADVAN**	Racing RS-D	22	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**ADVAN**	Racing RZ	26	42					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**ADVAN**	Racing RZ-DF	25	39					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	7,5	**SCHMIDT**	Phantom-Line	81	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**AC**	AC Phoenix	13	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**ACE**	Venetian	6	35					
Lodgy	05/12		SD	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	17	conic 60°	18	x	8	**SCHMIDT**	Shift	73	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	**ACE**	Planet	1	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	**WEDS**	TC105N	85	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	7	**WEDS**	TC105N	85	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	6,5	**KOSEI**	Seneka MZ	49	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	6,5	**WEDS**	SA60M	88	45					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**AC**	AC Phoenix	13	36					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**ACE**	Planet	1	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**ACE**	Venetian	6	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**ADVAN**	Racing RZ	26	31					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	**WEDS**	TC105N	85	36					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7,5	**SCHMIDT**	Retro-ML	78	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**AC**	AC Hockenheim	14	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RG III	17	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RG-D	23	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RS II	19	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RS-D	22	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RT	20	43					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**ADVAN**	Racing RZ	26	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**KOSEI**	Racing KZ	50	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**KOSEI**	Seneka MZ	49	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	**WEDS**	SA60M	88	43					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	**AC**	AC Phoenix	13	35					

Fahrzeugmodel	Baujahr von	bis	Type	LK	Nabe	Befestigungsmaterial / SW / Ausführung			Dimension Ø x Breite			Marke	Felgenmodell	Foto Nr.	ET	Adapter DTC über 2%	Montage VA / HA	Einschränkungen Bremse, KW, Max Load	Max Load	Floating Bolts
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	ACE	Venetian	6	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RG III	17	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RG-D	23	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RS II	19	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RT	20	43					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	AC	AC Hockenheim	14	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS-D	22	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ	26	42					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ-DF	25	39					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	KOSEI	Racing KZ	50	38					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	SCHMIDT	Phantom-Line	81	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	AC	AC Phoenix	13	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	ACE	Venetian	6	35					
Logan	05/05		SD,SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	SCHMIDT	Shift	73	35					
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	AC	AC Hockenheim	14	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	ACE	Planet	1	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	KOSEI	Racing KZ	50	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	6,5	WEDS	TC105N	85	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	15	x	7	WEDS	TC105N	85	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	6,5	KOSEI	Seneka MZ	49	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	6,5	WEDS	SA60M	88	45			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	AC	AC Hockenheim	14	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	AC	AC Phoenix	13	36			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	ACE	Planet	1	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	ACE	Venetian	6	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	ADVAN	Racing RZ	26	31			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	KOSEI	Racing KZ	50	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7	WEDS	TC105N	85	36			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	16	x	7,5	SCHMIDT	Retro-ML	78	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	AC	AC Hockenheim	14	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RG III	17	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RG-D	23	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RS II	19	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RS-D	22	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RT	20	43			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	ADVAN	Racing RZ	26	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	KOSEI	Racing KZ	50	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	KOSEI	Seneka MZ	49	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7	WEDS	SA60M	88	43			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	AC	AC Phoenix	13	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	ACE	Venetian	6	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	17	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RG III	17	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RG-D	23	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RS II	19	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7	ADVAN	Racing RT	20	43			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	AC	AC Hockenheim	14	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS	24	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RS-D	22	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ	26	42			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	ADVAN	Racing RZ-DF	25	39			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	KOSEI	Racing KZ	50	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	7,5	SCHMIDT	Phantom-Line	81	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	AC	AC Phoenix	13	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	ACE	Venetian	6	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	18	x	8	SCHMIDT	Shift	73	35			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	19	x	7,5	ADVAN	Racing RS-D	22	44			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	19	x	7,5	SCHMIDT	Phantom-Line	81	38			mit 2013 Facelift		
Sandero /-Stepway	09/08		SD/SR	4/100	60.1	Bolts M12x1,5	19	conic 60°	19	x	8	SCHMIDT	Gotham	71	38			mit 2013 Facelift		

AC wheels · ACE RACING WHEELS · Kosei RACING WHEELS · Kosei RACING WHEELS · Kosei RACING WHEELS

A AC Fuji 17"-19"
ab ~~265.–~~ 225.–

E Hydra Mesh 17"-18"
ab ~~295.–~~ 225.–

H OP Magnum 17"-19"
ab ~~385.–~~ 225.–

K Evo Maxi 15"-18"
ab ~~315.–~~ 175.–

ultra light flowforming gewalzt·roulé

B AC Motegi 17"-19"
ab ~~285.–~~ 195.–

F K2 Formula 17"-19"
ab ~~325.–~~ 245.–

I Seneka RX-22 suv 22"
ab ~~695.–~~ 495.–

L Evo Penta 16"-18"
ab ~~365.–~~ 215.–

C ACE Monte Carlo 17"-18"
ab ~~365.–~~ 225.–

G Swing 17"-18"
ab ~~235.–~~ 225.–

J Seneka RX 17"-20"
ab ~~345.–~~ 195.–

M Concepto Alpha 15"-19"
ab ~~245.–~~ 175.–

D ACE Mirage 20"/22"
ab ~~525.–~~ 495.–

ACE RACING WHEELS
ACE RACING WHEELS

1 Planet 15"-20"/22"
ab 175.–

4 Aria 20"-22"
ab 495.–

7 Bellagio 17"-19"
ab 395.–

2 Planet edition 17"-20"/22"
ab 265.–

5 Wynn 19"-20"/22"
ab 435.–

8 Mandalay 18"-20"/22"
ab 365.–

3 Rio 19"-20"
ab 455.–

6 Venetian 16"-18"
ab 275.–

9 Imperial 19"-20"
ab 495.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

10 Lido 20"/22"
ab 595.–

ACE RACING WHEELS
AC wheels
ADVAN Racing
ANTERA
AVS Advanced Vehicle System
eta beta
GMP ITALY
Kosei RACING WHEELS
LEON HARDIRITT by weds
LEXANI CONCAVE
LEXANI FORGED
1000 MIGLIA
Schmidt REVOLUTION TUNER-FELGEN
WedsSport

13 **AC Phoenix** 16"-19"
ab 285.–

ultra light forged geschmiedet · forgé

NEW

16 **Racing RS-DF** forged 19"
ab 1100.–

ultra light flowforming gewalzt · roulé

20 **Racing RT** ultra light 17"-18"
ab 710.–

NEW

11 **AC Star Five** 18"-20"
ab 375.–

14 **AC Hockenheim** 15"-19"
ab 225.–

ultra light flowforming gewalzt · roulé

NEW

17 **Racing RG III** ultra light 17"-19"
ab 720.–

ultra light flowforming gewalzt · roulé

21 **Racing TC III** ultra light 18"
ab 850.–

NEW color

12 **AC Mesh** 16"-20"
ab 265.–

15 **AC Ultima** 17"-18"
ab 295.–

ultra light forged geschmiedet · forgé

18 **Racing GT** forged 19"-20"
ab 1100.–

ultra light flowforming gewalzt · roulé

22 **Racing RS-D** ultra light 17"-20"
ab 710.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

ultra light flowforming gewalzt · roulé

19 **Racing RS II** ultra light 17"-19"
ab 720.–

ultra light flowforming gewalzt · roulé

23 **Racing RG-D** ultra light 17"-19"
ab 700.–

tuner.ch

ultra light flowforming gewalzt·roulé

24 Racing RS ultra light 17"-19"
ab 710.–

ultra light forged geschmiedet·forgé

27 F15 forged 18"-21"
ab 1100.–

28 Type 505 18"-20"
ab 480.–

32 Type 389 suv 20"/22"
ab 740.–

ultra light forged geschmiedet·forgé

25 Racing RZ-DF forged 18"-20"
ab 980.–

29 Type 521 18"-20"
ab 490.–

33 Type 509 20"/22"
ab 660.–

ultra light flowforming gewalzt·roulé

26 Racing RZ ultra light 16"-19"
ab 600.–

ultra light forged geschmiedet·forgé

30 Type 503 20"/22"
ab 590.–

34 Type 365 forged 20"/22"
ab 1470.–

31 Type 501 18"-20"
ab 490.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

NEW

Anwendungen siehe sep. Liste

35 Venti R 19”-21”

ab 510.–

NEW

Anwendungen siehe sep. Liste

38 OG1 15”-17”

ab 170.–

Anwendungen siehe sep. Liste

41 Pregio 16”-20”

ab 270.–

Anwendungen siehe sep. Liste

44 Shot 17”-20”

ab 370.–

ultra light forged geschmiedet · forgé

Anwendungen siehe sep. Liste

36 Alnair 14”-18”

ab 160.–

Anwendungen siehe sep. Liste

39 Piuma/C, Piuma forged 18”-20”/22”

ab 430.–

Anwendungen siehe sep. Liste

42 Jofiel 17”-21”

ab 370.–

NEW

Anwendungen siehe sep. Liste

45 Argon 14”-18”

ab 160.–

Anwendungen siehe sep. Liste

37 J29 15”-17”

ab 160.–

Anwendungen siehe sep. Liste

40 Rochel 16”-20”

ab 320.–

Anwendungen siehe sep. Liste

43 Tettsut 17”-20”/22”

ab 355.–

NEW

Anwendungen siehe sep. Liste

46 MK1 20”/22”

ab 630.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

tuner.ch

47 **Buran** 17"-20"/22"-23"

ab 360.–

49 **Seneka MZ** 16"-18"

ab 245.–

52 **Adel** 3-pc 19"-21"

ab 1100.–

55 **LRA-09** 3-pc 18"-20"

ab 1000.–

48 **Victoria** 18"-20"/22"-23"

ab 520.–

50 **Racing KZ** ultra light 15"-19"

ab 275.–

53 **Starlight** 3-pc 19"-21"

ab 1100.–

56 **Gral** 3-pc 18"-20"

ab 960.–

51 **Defender** suv 18"/20"

ab 395.–

54 **Bügel** 3-pc 17"-20"

ab 800.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

57 **R-Twelve** concave 20"/22"
ab 795.–

60 **R-Four** concave 20"/22"/24"
ab 795.–

3-piece bolted verschraubt·vissée | ultra light forged geschmiedet·forgé

63 **LF-101** forged 20"-22"
ab 1485.–

67 **MM 1002** 18"-19"
ab 360.–

58 **R-Fourteen** concave 22"
ab 895.–

61 **R-Five** concave 18"/20"/22"
ab 625.–

3-piece bolted verschraubt·vissée | ultra light forged geschmiedet·forgé

64 **LF-102** forged 20"/22"/24"
ab 1485.–

68 **MM 1001** 18"-19"
ab 360.–

59 **R-Three** concave 19"-20"/22"
ab 775.–

62 **CSS-15** concave 20"/22"
ab 795.–

3-piece bolted verschraubt·vissée | ultra light forged geschmiedet·forgé

65 **LF-707** forged 20"/22"/24"/26"
ab 1485.–

3-piece bolted verschraubt·vissée | ultra light forged geschmiedet·forgé

66 **LF-712** forged 20"/22"/24"/26"
ab 1485.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

tuner.ch

NEW

69 MM 1007 18”-19”
ab 360.–

71 Gotham 19"-21"
ab 450.–

NEW color

74 Gambit 19"-20"
ab 500.–

3-piece bolted verschraubt · vissée

77 Modern-Line 3.pc 16”
ab 690.–

NEW

70 MM 1005 18"-19"
ab 360.–

NEW

72 Stormer 18"-20"
ab 360.–

75 Delta 19"-20"/22"
ab 530.–

78 Retro-ML 15"-16"
ab 290.–

73 Shift 18"-19"
ab 390.–

NEW

76 XS5 18"-20"
ab 490.–

3-piece bolted verschraubt · vissée

79 TH-Line 2-pc / 3-pc 13"-18"
ab 570.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

3-piece bolted
verschraubt · vissée

80 FS-Line 3-pc 19"-20"
ab 1330.–

82 CF-Line 19"-20"
ab 490.–

ultra light flowforming
gewalzt · roulé

85 TC105N ultra light 15"-18"
ab 620.–

ultra light flowforming
gewalzt · roulé

88 SA60M ultra light 16"-19"
ab 640.–

81 Phantom-Line 18"-20"
ab 460.–

83 CC-Line 1-pc 22"
ab 760.–

ultra light flowforming
gewalzt · roulé

86 SA50M ultra light 18"
ab 760.–

ultra light flowforming
gewalzt · roulé

89 SA67R ultra light 17"-19"
ab 630.–

3-piece bolted
verschraubt · vissée

84 CC-Line 3-pc 18"-21"
ab 1040.–

ultra light flowforming
gewalzt · roulé

87 SA55M ultra light 18"-19"
ab 700.–

ACE, AC WHEELS, ADVAN RACING, ANTERA, KOSEI, SCHMIDT 1-pc, WEDS SPORT
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten Automarken Anwendungslisten zu entnehmen.

ETA BETA, GMP ITALY, MILLE MIGLIA
Eine definive fahrzeugspezifische Zuordnung (Felgengrössen und Einpresstiefen) ist den detaillierten seperaten Felgenmarken Anwendungslisten zu entnehmen.

LEON HARDIRITT, LEXANI FORGED, SCHMIDT 3-pc
Anwendungen für mehrteilige Felgen (für fast alle Automodelle möglich) bitte anfragen, da immer mehrere Varianten (Dim./ET) oder Massanfertigungen möglich sind.
Tel. 043 266 50 80 oder info@lester.ch

P ZERO™

pirelli.ch

ENGINEERED TO EXCITE



TECHNOLOGIE – MIT DEN FÜHRENDEN FAHRZEUGHERSTELLERN ENTWICKELT – UM DIE LEISTUNG IHRES FAHRZEUGES ZU STEIGERN.

Audi JAGUAR

PIRELLI

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

tuner.ch
ACE RACING WHEELS
AC wheels
ADVAN Racing
ANTERA
AVS Advanced Vehicle System
beta eta
IGM
Kosei RACING WHEELS
LEON by weds HARDRITT
LEXANI CONCAVE
LEXANI FORGED
1000 MIGLIA
Schmidt REVOLUTION TUNER-FELGEN
WedsSport
** Vertriebspartner
lester wheels carstyling
Alle Stützpunkte und Fachhändler Adressen unter
www.tuner.ch
Online Katalog
iPhone & Android compatible
© AWT WERBEAGENTUR